

彰化縣溪州鄉三條國民小學

114 年度辦理防災教育成果報告



中華民國 114 年 9 月 25 日

一、登入「防災教育資訊網/防救災計畫書」下載並修訂「校園災害防救計畫」，另附表 1.1「校園環境安全檢查表(如建築物)」定期檢查，並標註檢查日期。

(一)文字資料部分參考：

<https://disaster.moe.edu.tw/WebMoeInfo/NewInfo>(教育部防災教育資訊網)

學校登入後下載防救計畫書，依照各校災害潛勢分析進行編寫。

災害類型	判定年度	潛勢結果	詳細說明
地震	114	低	教室 $100 \leq I_s$ 值或 $1 \leq CDR$ 值；各類活動斷層兩側超過 200 公尺範圍；土壤液化低潛勢；校園位於活動斷層地質敏感區範圍外；過去 2 年內校園未曾發生地震災害事件
淹水	114	低	累積雨量達 500 毫米/24 小時，學校可能發生淹水深度未達 0.3 公尺；過去 5 年內校園不曾發生淹水事件
坡地	114	無	校園位於土石流潛勢溪流外；校園位於土石流潛勢溪流影響範圍外；校園位於順向坡範圍外；校園位於山崩與地滑地質敏感區外；校園位於大規模崩塌潛勢區外；校園位於大規模崩塌潛勢區影響範圍外；過去校園未曾發生坡地災害事件；校園位於山坡地範圍外
人為	114	-	校園周邊 500 公尺範圍以下有製造業與瓦斯；校園周邊 80 公尺範圍以下有電力設施；校園周邊 200 公尺範圍以下有無人看守水域
輻射	114	無	校園位於核電廠圓周 16 公里防護準備區範圍外
海嘯	114	無	校園位於海嘯溢淹潛勢圖範圍外

(二)照片部分：

The screenshot displays the 'Disaster Education Information Network' website. The main content area shows a map of the school area with various disaster potential indicators. A table on the left lists disaster types and their assessment results for the year 114.

年度	學校	地震	淹水	坡地	人為	輻射	海嘯	檢視
114	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無	
113	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無	
112	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無	
111	縣立三條國小	低	低	無	-	無	無	
110	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無	
109	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無	
108	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無	
107	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無	
106	縣立三條國小	低	低	低	-	無	無	

說明：本校災害潛勢查詢災害潛勢檢核結果。

114 校園環境安全...

完成

彰化縣三條國小校園環境安全檢查表

學校名稱：三條國小 檢查日期：114年8月26日

項次	項目	安全檢核項目與重點	檢核結果	學校處置方式與結果
1.	一般環境	校舍新建、修繕、拆除、改建等安全檢核及管轄內土地開發安全檢核	□是 □否	
2.		管轄執行各項公共設施工程、造價、估價	□是 □否	
3.		建築物消防安全管理是否符合安全	□是 □否	
4.		建築物消防安全管理是否正確	□是 □否	
5.		各類門窗無損壞及有損壞門窗(玻璃)：無損壞或有管治處理	□是 □否	
6.		有無破壞牆面生損壞	□是 □否	
7.		管轄管線無損壞及有損壞或破損	□是 □否	
8.		管轄管線無損壞及有損壞或破損	□是 □否	
9.		管轄管線無損壞及有損壞或破損	□是 □否	改善時間：____年__月__日
10.		管轄管線無損壞及有損壞或破損	□是 □否	改善時間：____年__月__日
11.	道路設施	大眾運輸載客量是否超過核定可乘坐量	□是 □否	改善時間：____年__月__日
12.		大眾運輸載客量是否超過核定可乘坐量	□是 □否	改善時間：____年__月__日
13.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
14.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
15.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
16.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
17.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
18.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
19.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日
20.		道路設施是否有一般損壞或三處以上	□是 □否	改善時間：____年__月__日

114 校園環境安全...

完成

18.	寬度是否明顯狹窄	□是 □否	改善時間：____年__月__日
19.	縱、橫、斜、坡度是否明顯	□是 □否	改善時間：____年__月__日
20.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
21.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
22.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
23.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
24.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
25.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
26.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
27.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
28.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
29.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
30.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日

114 校園環境安全...

完成

30.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
31.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
32.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
33.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
34.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
35.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
36.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
37.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
38.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
39.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
40.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日
41.	是否有損壞	□是 □否	改善時間：____年__月__日

說明：教學行政大樓校園環境安全檢查表於開學前先進行檢查，確保安全。

114 校園環境安全...

彰化縣三福國小校園環境安全檢查表

學校名稱: 三福國小 校舍名稱: 廚房

檢核日期: 114 年 08 月 26 日

完成

完成

項次	項目	安全檢核應注意重點	查核結果	學校處置方式/處理
1.	一般事項	校舍興建、修繕時，應實施安全監工等管理以保安全。	☐ 是 ☐ 否	
2.		建築設計事項(如廁所、浴室、廚房)	☐ 是 ☐ 否	
3.		建築物結構或原有建築是否安全。	☐ 是 ☐ 否	
4.		建築物是否有明顯安全之管理與狀況。	☐ 是 ☐ 否	
5.	門窗	各門鎖是否以障礙鎖、電子鎖、(磁鎖門)或磁鎖式是安全鎖管理。	☐ 是(無磁鎖門) ☐ 是	
6.		有無破壞逃生路障礙。	☐ 是 ☐ 否	
7.		緊急避難梯應由誰負責維護或代辦。	☐ 是 ☐ 否	
8.		逃生梯與疏散梯是否由維護人員負責管理。	☐ 是 ☐ 否	
9.	消防設施	安全門鎖出入口上設置告示牌(應有緊急避難逃生指示圖使用)。	☐ 是(無法使用) ☐ 是(可停用)	改善時限: 年 月 日
10.		是否有定期維護消防設施。	☐ 是(114 年內定期改善) ☐ 否	改善時限: 年 月 日
11.		火警警報系統是否屬維護人員可去開操作。	☐ 是(114 年內定期改善) ☐ 否	
12.		滅火器是否定期專業人員執行檢查。	☐ 是(114 年內定期改善) ☐ 否	
13.	消防設備	消防栓是否有「一個點」或「一條水」,是否多開鎖。	☐ 是 ☐ 否	
14.		滅火器有無損壞,「壓力」是否充足。	☐ 是(無損壞、壓力充足) ☐ 否(損壞或壓力不足)	改善時限: 年 月 日
15.		消防栓或滅火器是否定期檢查與維護時間。	☐ 是(114 年內定期改善) ☐ 否	改善時限: 年 月 日
16.		是否有修繕、維護、下陷。	☐ 是 ☐ 否	
17.	廁所、浴室、廚房	外牆(樓梯上)是否有剝落或有滲漏水現象。	☐ 是(無剝落) ☐ 是	
18.		寬度是否明顯改變。	☐ 是 ☐ 否	
19.		地、牆、樓板、牆壁是否滲漏水現象。	☐ 是(無滲漏水) ☐ 是	
20.		是否有異味。	☐ 是 ☐ 否	
21.	樓梯、樓梯間	水泥上層樓面是否有剝落。	☐ 是 ☐ 否	
22.		是否有樓梯扶手或逃生梯。	☐ 是(無扶手、逃生梯) ☐ 是	
23.		樓梯間門是否常閉。	☐ 是(無常閉) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
24.		樓梯扶手是否由維護人員(如工務室)。	☐ 是(無維護) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
25.	廁所、浴室	排水管道是否通暢。	☐ 是(無通暢) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
26.		排水設備有無損壞。	☐ 是(無損壞) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
27.		水垢是否有異味。	☐ 是(無異味) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
28.		水垢固定設備是否鬆動。	☐ 是(無鬆動) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
29.	廁所、浴室、廚房	廁所是否有明顯水垢或腐蝕。	☐ 是(無腐蝕) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
30.		廁所是否有水垢或腐蝕。	☐ 是(無腐蝕) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
31.		廁所是否有水垢或腐蝕。	☐ 是(無腐蝕) ☐ 是	改善時限: 年 月 日
32.		廁所是否有水垢或腐蝕。	☐ 是(無腐蝕) ☐ 是	改善時限: 年 月 日

備註: 1. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
2. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
3. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
4. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
5. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
6. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
7. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
8. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
9. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
10. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
11. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
12. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
13. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
14. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
15. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
16. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
17. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
18. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
19. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
20. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
21. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
22. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
23. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
24. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
25. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
26. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
27. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
28. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
29. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
30. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
31. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
32. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
33. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
34. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
35. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
36. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
37. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
38. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
39. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
40. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
41. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
42. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
43. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
44. 本表由衛生局提供, 供各校參考, 如校內有未列事項, 請於備註欄內註明。
45. 本表由

說明：廚房校園環境安全檢查表於開學前先進行檢查，確保安全。

二、依災害潛勢分析，修訂不同災害的「校園防災地圖」，並公告張貼於校園中。

(一) 文字資料部分：

1. 依據災害潛勢情形，規劃不同災害類型之校園疏散避難地圖。
2. 本校製作校園防災、防汛及防震地圖 3 種，公布於校園中。

(二) 照片部分：



說明：依不同災害型態製作校園疏散避難地圖，並公告於校園中。



說明：三條國小校園防災地圖（地震災害、火災）。



說明：三條國小校園防災地圖（颱風災害）。

三、編製具有在地化災害潛勢特性之防災教育相關教材（案），落實推動具創意之防災教育作為。

（一）文字資料部分：

利用學生集會、校慶、班級競賽、語文競賽、新生入學等活動，向親師生宣導防災教育及觀念。

（二）照片部分：



說明：針對學生指導防災觀念。



說明：教學活動反覆練習做防災演練動作。

四、推廣「家庭防災卡」

(一) 文字資料部分：

請呈現學校推廣「家庭防災卡」之佐證資料。

(二) 照片部分：



說明：在新生座談會中介紹家庭防災卡填寫方式及手機 app 使用方式。



說明：在班親會中介紹家庭防災卡填寫方式及手機 app 使用方式。

五、專人專責辦理防災教育業務，並積極參與全縣性防災教育教學與宣導研習。


（一）文字資料部分：

本校總務處為防災教育業務主辦，教導處協辦，總務主任參加相關研習活動（114.09.10 育英國小辦理之防災研習，114.9.24 參加防火管理人複訓。）

（二）照片部分：




說明：114.09.10 育英國小辦理之複合型防災研習



說明：114.9.24 參加防火管理人複訓研習。(3 年 1 次回訓)

六、依據「各級學校及幼兒園防汛作業流程」，完成災害防救組織之整備及研擬應變計畫。

- (一) 文字資料部分：
- 利用「校園災害管理工作手冊」之校園防汛安全檢查表進行校園防汛安全維護。
- (二) 照片部分：



說明：教學行政大樓校園防汛安全檢查表。

114 校園防汛安全...



完成



2/2

· 加洗、當警光安全操檢。

· 水浸深處檢核、疑因亦由車務

利用沙包、鐵車網板、對水牆等臨時性防洪措施、封鎖樓梯可避過洪水位。	✓			
檢查抽水機、發電機能否正常使用。				

檢核人員：

鄧卓基(合) 鄧卓基

總務主任：

鄧卓基(合) 鄧卓基

校長：

鄧卓基(合) 鄧卓基

◎ 本頁主檢表表行次檢查項目，各校應視需求自行增列。

◎ 由四項表表項以圖標目錄、填填表位置，並列為表表檢附件。

◎ 將收集內容傳到應核表表一覽表「項次」。

說明：廚房校園防汛安全檢查表。

七、校安中心網站建置三級緊急聯絡人（校長、業務主管、業務承辦人）資料，並能定期更新。

(一) 文字資料部分：

已定期更新校安系統之三級緊急聯絡人資料。

(二) 照片部分：

教育部校園安全暨災害防救通報處理中心資訊網
Campus Security Report Center

學校： 縣立三條國小
徐道鴻

緊急聯絡人
[登入](#)

校安即時通
[Click Here](#)

表報作業
[Click Here](#)

權限管理
[Click Here](#)

校安簡介 | 最新消息 | 相關法規 | 下載專區 | 相關連結 | 相關網站 | 研習活動 | 校安系統練習版

新增緊急聯絡人

緊急聯絡人一覽表

緊急聯絡人一覽表

	姓名	單位	職稱	學校/行動電話	辦公室電話	最後更新時間
修改 刪除	李佩芳	三條國小	輔導主任	0912504261	04-8895080#12	2025-08-18 10:19:57
修改 刪除	徐道鴻	三條國小	總務主任	0937774677	04-8895080#13	2025-07-19 09:16:29
修改 刪除	廖宛瑜	三條國小	護理師	0963210363	04-8895080#16	2023-07-10 11:34:36
修改 刪除	陳璧綺	三條國小	校長	0918792386	04-8895080#10	2023-07-10 11:32:56
修改 刪除	陳建州	三條國小	教導主任	0939302951	04-8895080#12	2023-07-10 11:31:58

共5筆資料，第1/1頁，每頁顯示 10 筆，到第 1 頁

[上一頁](#) [下一頁](#)

說明：已定期更新校安系統之三級緊急聯絡人資料。

九、整備通報發布後，能至校安中心表報作業區「各級學校戶外活動登錄系統」聯繫與掌握山區活動中隊伍安全情況。

(一) 文字資料部分：

請於期限內至校安中心表報作業區「各級學校戶外活動登錄系統」回報。

請貼上校安系統/各級學校戶外活動登錄系統登錄完成畫面。(無則免填)

(二) 照片部分：

說明：無戶外活動通報。

十、校安中心發布重大天然災害(如颱風、地震)通報時，倘學校有災損，能於時限內完成災損通報，並針對財損提出校園改善分析。

(一) 文字資料部分參考：


1. 財損項目：

2. 校園改善分析說明：


請於期限內至校安中心表報作業區「天然災害災損及停課通報系統」回報。

請貼上校安系統/天然災害災損及停課通報系統災損通報畫面。(無則免填)

(二) 照片部分：



說明：期限內至校安中心「天然災害災損及停課通報系統」回報。



說明：期限內至校安中心「疾病停課系統」回報。

十一、114學年度上學期於開學後9月17日內至少辦理「複合式災害防救演練(採無預警方式)」1次。

(一) 文字資料部分：

請呈現辦理複合式災害防救演練佐證資料

(二) 照片部分：114.9.17 校內防災演練



說明：聽聞警報就地避難。



說明：主震過後依避難疏散路線疏散。

十二、114 學年度至少辦理「人為災害防救演練」1 次。

(一) 文字資料部分：請呈現辦理人為災害防救演練佐證資料。

透過研習讓教師們了解腸病毒的輕、重症症狀、熟悉通報及演練流程，彰化縣腸病毒重症責任醫院及腸病毒停課預警機制、學校處理機制和腸病毒消毒方法。

(二) 照片部分：



說明：護理師防制腸病毒宣導，指導小朋友洗手 5 步驟。



說明：護理師講述讓教職員熟悉通報流程(腸病毒演練)。



說明：教導主任講述腸病毒疾病通報演練流程。

十三、114 年「國家防災日」已安裝交通部氣象局
「強震即時警報軟體」且完成接收及發報，並 24
小時有連接至全校廣播系統。

（一）照片部分：請貼上開啟「中央氣象局地震速報訊息畫面」。



說明：固定電腦安裝中央氣象局地震速報系統(114.9.12 發報情形)。



說明：中央氣象局地震速報系統發報訊息(114.9.12 發報情形)。

十四、114 年「國家防災日」正式演練成效。

(一) 文字資料部分：(請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料)

114.9.19 國家防災日正式防災演練，整體而言演練順暢，且全校師生面對演練皆以如同正式發生地震態度進行，迅速做到就地避難(趴下、掩護、穩住)。

(二) 照片部分：



說明：地震警報發布後迅速做好就地避難掩護。



說明：確實做好趴下、掩護、穩住三要領。

十五、「國家防災日地震宣傳影片」配合辦理情形。

(一) 文字資料部分：(請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料)

1. 於 114 年 9 月 30 日前播放教育部拍攝國家防災日地震宣傳影片，以提升各校防災知識及觀念，請上防災教育資訊網

(<https://disaster.moe.edu.tw/>)，觀看國家防災日地震宣傳影片。

(二) 照片部分：



說明：本校已於 114.9.19 利用午餐時間收視國家防災日地震宣傳影片。




說明：本校已於 114.9.19 利用午餐時間收視國家防災日地震宣傳影片。

十六、「防災教育特色加分」辦理情形（無則免填）。

（一）文字資料部分：（請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料）

1. 請簡述貴校是否針對防災教育，是否結合童軍教育、環境教育、防災食農特色或是資訊科技教育等跨領域創意融入。
2. 可利用教育部因材網、教育部防災教育資訊網官網、教育部防災資訊網 Youtube、教育媒體影音、教育大市集、頻道行政院數位學習精進方案-數位學習入口網、計畫教材統一入口網 linktree(線上數位學習)

（二）照片部分：



說明：本校三到六年級參加 114 年防災小尖兵線上闖關活動。



說明：本校三到六年級參加 114 年防災小尖兵線上闖關活動。

十七、地震避難掩護演練「矩陣式」腳本。

(一) 文字資料部分：(請呈現與下列評核內容相關之說明或佐證資料)

採用「矩陣式」腳本

(二) 照片部分：

三條國小 114 年度國家防災日校園地震避難掩護演練腳本			
時間	演練項目	演練內容	實施地點
9:21~9:22	一、(一) 情境模擬 二、(二) 師生避難與疏散引導	本年度國家防災日情境設定為東部海域(假設海溝)發生芮氏規模 8.5 地震(震源 123.4 度、北緯 23.56 度)，震源深度 10 公里之地震，最大震度達 4 度，震度較大地區位於基隆市、新北市及臺北市，主要影響臺灣東部及北部地區，搖晃時間持續 60 秒。 在此時，各組老師宣佈： 1. 各班老師：當地震，不要慌張，拉低頭趴下，掩護，確保三步驟，趴下後找掩護，用手穩住桌腳，等待地震過後再聽老師指揮作疏散動作。 2. 各班老師：各位老師、同學，剛才發生大地震，震央在東部海域，請大家不要慌張，現在我們開始做疏散動作，請小朋友拿物品保護頭部，老師穿戴防震設備並穿上避難包，帶領小朋友依序從地震避難引導指示，進行疏散，請避難引導協助疏散動作。 3. 各班老師：大家用桌墊、書本保護頭部，靠近門邊的同學請開門後門並關閉電源，大家跟著老師依照疏散路線到指定安全地點集合，行進時不要奔跑、推擠、講話，並注意排尾同學。 (等待同學疏散至安全地點)	教室
9:22~9:25	二、(一) 疏散及常備避難包 三、(二) 避難引導	1. 副指揮官廣播：各位老師、同學，剛才發生大地震，震央在東部海域，請大家不要慌張，現在我們開始做疏散動作，請小朋友拿物品保護頭部，老師穿戴防震設備並穿上避難包，帶領小朋友依序從地震避難引導指示，進行疏散，請避難引導協助疏散動作。 2. 各班老師：大家用桌墊、書本保護頭部，靠近門邊的同學請開門後門並關閉電源，大家跟著老師依照疏散路線到指定安全地點集合，行進時不要奔跑、推擠、講話，並注意排尾同學。 (等待同學疏散至安全地點)	本校操場
9:25~9:30	三、(一) 疏散及常備避難包 四、(二) 避難引導	1. 指揮官：因應災害發生，現在成立緊急應變組織，請災害應變組織人員迅速至指揮中心集合。 2. 指揮官：請各組組長回報集合狀況。 3. 避難引導：報告，避難引導組部分組員協助疏散，疏散動作之外，其餘全員到齊。 4. 指揮官：收到。 5. 通報組：報告，通報組全員到齊。 6. 指揮官：收到。 7. 通報組：報告，通報組全員到齊。 8. 指揮官：收到。 9. 指揮官：請通報組開始巡視校園，並注意自身安全。	教學大樓、行政大樓、指中心
9:30~9:35	四、(一) 緊急疏散與後援 五、(二) 家長聯繫與說明	1. 通報組：報告，初步了解，四甲 1 名學生因疏散發生造成手部擦傷。 2. 指揮官：請通報組先將受傷學生送至緊急救護站包紮。 3. 通報組：好的，(從四甲教室將一名手部受傷的學生送至緊急救護站包紮)。 4. 通報組：報告指揮官，手部受傷學生已通知緊急救護站進行初步護理並包紮。 5. 指揮官：收到。 6. 指揮官：請通報組通知聯絡受傷學生家長。 7. 通報組：收到，(當台安校聯絡名師)○先生您好，這裡是三條國小，貴子弟因地震受傷，經由緊急救護站包紮後已無大礙，小孩受傷後請儘快前來接洽。 8. 通報組：報告指揮官，已完成通報。	教學大樓、行政大樓、指中心

說明：三條國小 114 年度國家防災日校園地震避難掩護演練-矩陣式腳本。

